COLOR-X

Металло-полимерные, модульные системы ограждений с маржинальностью до 100%

Зарабатывайте на каждой сделке больше, предлагая клиентам вечную альтернативу ржавеющему металлу.

- Модульная система, объединяющая эстетику кованого металла и долговечность полимера.
- Сборка без сварки, полный комплект на участок помещается в багажник легкового авто.
- Срок службы 25 лет без ржавчины, перекосов и необходимости ежегодной покраски.



COLOR-X

Анатомия надежности

Color-X

МАТЕРИАЛ СЕКЦИЙ

Материал секций состоит из сополимера и ТЭП 35, обеспечивая премиальную эстетику, УФ-устойчивость и высокую ударопрочность.

ОПОРЫ И КАРКАС

Опоры выполнены из чистого ДПК, который абсолютно не гниет в земле. Внутри секций сверху и снизу установлена стальная шпилька М12.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Максимальная жесткость при рекомендуемом шаге установки до 1,5 метров. Система выдерживает экстремальные температуры от -50°С до +60°С.

СТАНДАРТЫ И СРОК

Продукция официально соответствует ГОСТ 26996-86, ГОСТ 15150-69 и ГОСТ Р 59555-2021 со сроком службы 25 лет (ТУ 42.99.19-001-40794375-2024).



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ СЕКЦИИ “ Волна”

Модульная конструкция MF-01

ГОСТ Р 59555-2021 Технология Color-X обеспечивает срок службы изделий до 25 лет без необходимости сезонного обслуживания, окрашивания и ежего

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

+60 °C

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Конструкция надежно защищена от ультрафиолета, сохраняет стабильную геометрию и абсолютно не деформируется под прямыми солнечными лучами.

–60 °C

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Материал сохраняет высочайшую ударную вязкость, не становится хрупким и устойчив к растрескиванию при критических сибирских морозах.

Изделие №1: Модульные секции (Сополимер + ТЭП 35)

- **Силовой каркас:** Внутренняя стяжка стальной шпилькой **М12**. Рекомендуемый шаг установки опорных столбов **до 1,5 метров**, что гарантирует монолитность ограды при любом температурном расширении.
- **ГОСТ 26996-86:** Официальное соответствие физико-механических свойств полимеров заявленным нагрузкам.
- **ГОСТ 15150-69:** Одобренное климатическое исполнение для макроклиматических районов с экстремальными температурными перепадами.

Изделие №2: Опорные столбы (Чистый ДПК)

- **Свойства материала:** Премиальный древесно-полимерный композит, абсолютно устойчивый к гниению в грунте, влагонасыщению и пересыханию.

СВОЙСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Металло-полимерные секционные ограждения (модули «Волна», «Купола», «Плетение») производятся в строгом соответствии с **ТУ 42.99.19–001–40794375–2024**. Изделие представляет собой композитную систему, сочетающую стальной силовой каркас и ударопрочную полимерную матрицу. Конструкция полностью удовлетворяет нормативным требованиям к прочности, климатической стойкости и безопасности для применения на объектах гражданского и социального назначения, а также дорожной инфраструктуре.

1. Прочность и нагрузки

СП 20.13330.2016, ГОСТ 27751

Надежность: Обеспечивается скрытым металлическим армированием по ГОСТ 27751 против весовых, ветровых и снеговых нагрузок.

Опорные узлы: Экструдированные столбы полностью исключают излом опоры у основания при критическом давлении.

Сопротивление изгибу: Сборка на несущую шпильку **М12 (класс 4.8)**. Допустимая нагрузка на середину пролета **не менее 1,5 кН (150 кгс)**. Выдерживает вес человека и снега без деформаций.

2. Ударопрочность пластика

ГОСТ 26996-86 (Сополимер)

Материал: Литье под давлением с обязательной модификацией термоэластопластом **ТЭП 35**.

Антивандальность: Модификатор гасит ударную энергию. По Шарпи ударная вязкость **«без разрушения»**.

Морозостойкость: До **–60 °С** полимер не подвергается стеклованию. При контакте с техникой или ударах материал упруго деформируется, поглощая энергию без трещин и сколов.

3. Безопасность и монтаж

Федеральный закон № 123-ФЗ

Пожаробезопасность: Полное соответствие 123-ФЗ. Относится к высшему классу **НГ (негорючие)**.

Экологичность: Не выделяет токсичных или взрывоопасных соединений при нагреве солнцем.

Ремонтопригодность: Болтовые соединения позволяют быстро заменить отдельную деталь или секцию без демонтажа смежных пролетов.

COLOR-X

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ COLOR-X

Абсолютный эксклюзив на рынке
Уникальная запатентованная технология, не имеющая аналогов. 100% российское производство полного цикла это гарантия честной цены и бесперебойных поставок.

Премиальная эстетика
3 архитектурных узора («Волна», «Купола», «Плетение») и 4 цвета, которые идеально сочетаются с любым гранитом и камнем.

Универсальная установка
Простой и чистый монтаж в грунт или на бетонный цоколь без изменения стоимости за погонный метр.

0 рублей на обслуживание
Материал абсолютно не ржавеет и не окисляется. Заказчику больше никогда не придется шкурить и красить металл после зимы.



ЧЕРНЫЙ
БЕЖЕВЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
ТЕРРАКОТОВЫЙ

COLOR-X

Нам доверяют. Безупречная репутация и реальный опыт

Абсолютная безопасность
Материалы экологичны, не выделяют токсинов, безопасны для почвы и устойчивы к любым внешним воздействиям.

Долговечность и надежность
Сверхпрочный полимер не подвержен коррозии, гниению и деформации. Защита от УФ-лучей и резких перепадов температур.

Проверенное доверие
Сотни успешно реализованных объектов по всей РФ. Реальные отзывы клиентов подтверждают качество и безопасность.

Портфолио выполненных работ Благоустройство мест захоронения







COLOR-X

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И ВЫГОДА ДИЛЕРА

Высокая маржинальность и простая сборка по принципу конструктора

ПРОЗРАЧНАЯ ЦЕНА РРЦ

3 990 ₽ / пог. м

В 1 метр включено всё: 4 сегмента секции, 2 стальные шпильки М12, 4 бобышки, основание, столб и крышка.

ГИБКАЯ СИСТЕМА ПРИБЫЛИ

Дилер зарабатывает на скидке от РРЦ.

РРЦ носит рекомендательный характер.

Дилер вправе устанавливать розничные цены выше и управлять своей прибылью.

Стоимость калитки (0,5 м) — **1 990 ₽**

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Сборка без сварки

Шаг 1: Шпильки
Бобышки накручиваются на прочные стальные шпильки М12.

Шаг 2: Нанизывание
Секции последовательно нанизываются на основание.

Шаг 3: Столбы
Секции надежно вставляются в готовые технологические пазы столба.

Процесс происходит аналогично сборке классического конструктора.



СТАНДАРТ ПОСТАВКИ

Все узлы в одном комплекте

Никаких дополнительных затрат на крепеж, соединители или покраску. Дилеру поставляется готовое коробочное решение.

COLOR-X

Надежная логистика и доступность

Супер-компактность
В разобранном виде комплект легко помещается в багажник легкового автомобиля.

Наличие на складе
Товар всегда в наличии в Подольске. Крупные партии производство от 1 недели.

Бесплатная доставка
Оперативно по Москве и МО. До регионов РФ - бесплатно до терминалов ТК.





COLOR-X
Завод Архитектурных Полимеров

Начните зарабатывать
с Color-X уже сейчас

Бесплатный стенд (0,5×0,5 м)
В комплекте: 4 столба, 4 крышки и 3 вида секций, 2 основания для столбов.

Москва и МО
Лично привезем образец, соберем стенд и проведем презентацию для менеджеров.

Доставка в регионы
Оперативно отправим готовый демо-стенд через СДЭК/ТК



Контакты для связи

Руководитель проектов
Алексей Сергеевич

Телефон / Max/ WhatsApp / Telegram:
+7 926 386 19 01

Email:
partner@trikap.ru

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

Связь в MAX